

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПОКАЗАНИЯ
к лечебному применению воды скважины № 30-283
Муравинского месторождения Хабаровского края

Холодная, высокой минерализации, углекислая, боросодержащая натуральная минеральная вода скважины № 30-283 по своему ионно-солевому составу относится к гидрокарбонатному натриевому типу. Реакция среды слабокислая (ближе к нейтральной). Дебит скважины сравнительно невелик.

Бредных токсических минеральных и органических веществ не содержит. Концентрация углекислоты и бора достигает биологической и лечебной активности.

Обычно такого типа минеральные воды используются для питьевого лечения, промывания и орошения полостных органов, ингаляционной терапии, реже для бальнеологических целей - ванны, бассейны - в сочетании с внутренним применением. Наиболее целесообразным является розлив в бутылки. Бутылочная вода применяется для питьевого лечения в соответствии с теми медицинскими показаниями, что и у источника.

При всех методах ее использования необходим подогрев воды до 38-40°C.

Известно, что боросодержащие минеральные воды при питье-вом лечении оказывают влияние на секреторную и моторную функции всех органов пищеварительной системы. Бор принимает участие в окислительно-восстановительных процессах, ферментативной деятельности органов этой системы. Отмечено репаративное действие бора на слизистые оболочки желудка, все отделы кишечника (см. работы НИИ физических методов лечения и реабилитации, М., 1983).

Показания
к внутреннему приему минеральной воды
скважины № 30-283

I. Хронические болезни пищеварительной системы:

- а) гастриты, протекающие с повышенной секрецией, кислотообразующей и моторной функциями; невоспалительные нарушения тех же функций желудка;

- б) язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии ремиссии или затухающего обострения;
 - в) болезни толстого и тонкого кишечника с нарушением его функциональных особенностей (запоры, поносы, боли и т.п.);
 - г) болезни печени и желчных путей, желчного пузыря воспалительного (гепатит, холецистит, холангит и др.) и функционального характера (дискинезия различного проявления);
 - д) желчекаменная болезнь монотонного течения;
 - е) панкреатит без острых болевых приступов.
2. Хронические заболевания почек и мочевыводящих путей (дефицит хлористого натрия):

- а) хронический пиелонефрит инфекционной и обменной этиологии, хронические пиелостазы, пиелиты; почечно-каменная болезнь в фазе ремиссии и без выраженного нарушения функции почек.

Примечание: Больные хроническим нефритом вне обострения, с достаточной функциональной способностью почек могут принимать эту воду в количестве 700-800 мл в сутки малыми порциями - по 150 мл до 6-8 раз, независимо от еды, при температуре 38-40°C.

3. Некоторые нарушения обменных процессов:

- а) мочекаменная болезнь (диатез), подагра;
- б) уратурия, оксалурия, другие нарушения водно-солевого обмена, задержка хлористого натрия в клетках;
- в) ожирение I-II степени; сахарный диабет в легкой форме.

Показания
к наружному применению минеральной воды
окважины № 30-283

I. Болезни сердечно-сосудистой системы:

- а) хронические заболевания сердечной мышцы и клапанного аппарата сердца после перенесенного ревматизма, не ранее чем через 6 месяцев после ревматической атаки и через 2-3 месяца после рецидива болезни; болезни сердечной мышцы инфекционной этиологии (ангина, различные инфекционные забо-

- левания, интоксикация, физические и нервные напряжения);
- б) ишемическая болезнь сердца с редкими и не тяжелыми приступами стенокардии, без выраженного нарушения функции проводимости и ритма сердечных сокращений; не постоянно выраженная синусовая аритмия, отодвигая экстрасистолы не служат препятствием к приему углекислых ванн;
 - в) гипо-гипертензионная болезнь без частых выраженных кризов и нарушения мозгового кровообращения;
 - г) начальные проявления атеросклероза различной локализации (мозгового, сердечного, периферического);
 - д) функциональные нарушения сердечно-сосудистой системы (вазо-кардионеврозы и т.п.).

2. Некоторые болезни центральной нервной системы:

- а) общие неврозы, неврозоподобные заболевания;
- б) остаточные нарушения после травмы без нарушений функции головного и спинного мозга, препятствующей приему ванн (эпилептоформные и др. припадки);
- в) нарушения вегетативной нервной системы, спастико-атонические проявления периферических кровеносных и лимфатических сосудов (спастические и склеротические проявления эндартериита, умеренно выраженное расширение вен, лимфостаз и др.);
- г) нарушение функции сна, нервно-переутомление, истероидные реакции.

3. Некоторые заболевания и нарушения обмена веществ:

- а) ожирение I-II степени различного происхождения (алиментарное, гипокортическое, эндокринное), различной давности, особенно в сочетании с нарушениями сердечной деятельности;
- б) сахарный диабет средней тяжести;
- в) нарушение водно-солевого обмена;
- г) различные проявления аллергии и некоторые болезни кожи — ограниченный подострый дерматит с обострениями с солнечными ваннами или кварцевым излучением.


Старший научный сотрудник
кандидат медицин. наук

В.Н. ДОНСКОЙ

Прошито и пронумеровано
7 (семь) листов

Заместитель генерального
директора по научной работе -
руководитель ПНИИК
ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России
в г. Пятигорске

14 декабря 2020 г.



Н.В. Ефименко